



humifirst WG

Bổ sung axit humic đậm đặc giúp cải thiện sản lượng và chất lượng vụ mùa



MÔ TẢ

Chất điều hòa axit humic tự nhiên, chiết xuất từ mỏ địa chất Leonardite tại Mỹ, dưới dạng những hạt cực nhỏ hòa tan trong nước giúp cải tạo các đặc tính sinh học, hóa học và vật lý của đất. Thêm vào đó, Humifirst WG còn giúp làm tăng năng suất và sinh trưởng do hấp thụ dưỡng chất thuận lợi hơn.

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM CHIẾT XUẤT TỪ MỎ ĐỊA CHẤT LEONARDITE TẠI MỸ

- Thương hiệu nổi tiếng và được khoa học chứng minh là nguồn để chiết xuất axit humic vượt trội.
- Cô đặc, nguyên chất và tỉ lệ tốt nhất giữa axit humic và axit fulvic.
- Phản ứng cao nhất giúp đạt hiệu quả và năng suất cao.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

- Kích thích hệ rễ phát triển, tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất (đặc biệt là photpho và sắt) và hơi ẩm cũng như làm giảm sự bám chặt của photpho.
- 100% hòa tan trong nước - có thể dùng để bón, phun hoặc qua hệ thống tưới tiêu.
- Giúp cải thiện cấu tạo đất và tăng cường khả năng lưu giữ dưỡng chất.

Có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ




Tradecorp APAC Pty. Ltd.
Registered Office:
174 Yambil Street, Griffith, NSW 2680 (Australia)
Tel.: 0448 016 025 apac@tradecorp.sapec.pt



humifirst WG

KẾT QUẢ SỬ DỤNG HUMIFIRST

Cây trồng nơi photpho hấp thụ được và photpho không hấp thụ được sau khi dùng sản phẩm Humifirst WG trong đất có đá vôi



Hiệu quả của Humifirst WG đối với sự phát triển của quả dưa leo



Humifirst WG cải thiện phát triển gốc rễ đáng kể, tăng cường khả năng hấp thụ nước, dưỡng chất và tốc độ phát triển của cây trồng

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

- Tổng humic chiết xuất: 65% w/w
- Axit Humic: 53% w/w
- Axit Fulvic: 12% w/w
- Kali (K) hòa tan trong nước: 14.41% w/w
- Sản phẩm ở dạng: Hạt cực nhỏ hòa tan trong nước (WG)
- Màu: Đen

BÓN CHO ĐẤT (CHÀY NHỎ GIỌT)

Rau củ trồng trong nhà kính tỉ lệ 500g / 200L áp dụng lần đầu lúc cấy trồng
tỉ lệ 250g / 200L sau mỗi 7 ngày

Các loại rau củ bao gồm giống lá, có gốc rễ, các loại bầu bí, cà chua, các họ cải bắp tỉ lệ 2kg / héc ta áp dụng lần đầu lúc cấy trồng
tỉ lệ 1kg / héc ta sau mỗi 7 ngày

Không dùng chung với phân magie và phân can-xi

Tỉ lệ tưới nhỏ giọt dựa trên 2000-2500m²

LIỀU DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG